Dreusicke

2. Quartal 2025

ALLES FÜR DEN KUNDENDIENST

Service-Staubsauger & Gebläse - nicht für Tonerstaub!

Sehr gute Leistung durch den robusten **600 W Motor.** Abnehmbare Staubkassette mit auswaschbarem Faltenfilter Staubklasse M; **oder** mit wiederverwendbarem Stofffilter ohne Klassifizierung.
Mit praktischem Tragegurt - **6 m langes Anschlusskabel** - 1,5 m langer, flexibler **Saugschlauch - 4 aufsteckbare Düsen** (Saug-, Fugen-, Blasdüse) - abnehmbare Staubkassette. Kann auch zum Ausblasen von Geräten benutzt werden. Dazu sehr gut aussehende **Tragetasche** aus schwarzem Nylonmaterial.
Maße: 28 x 15 x 13 cm (ohne Tasche), Gewicht 2,4 kg

Bestell-Nr.	Lieferumfang	€
809	Sauger/Gebläse mit Faltenfilter Staubklasse M	**135,58**
809-DUAL	Sauger/Gebläse mit beiden Filtersystemen	**189,99**
807-1	Nylontasche für den Sauger und das Zubehör	**25,98**

Vorsicht beim Ausblasen: Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter mit Schutzbrillen und Atemmasken vor herumfliegenden Teilen.

Zubehör für Service-Staubsauger

passt zu Bestell-Nr. 807 und 809 und besteht aus:

1 Adapter
2 Durchsichtiger Schlauch
3 Verbindungsstück
4 Gerades Verlängerungsrohr
5 Gebogenes Verlängerungsrohr
6 Ovale Bürste
7 Runde Bürste
8 Fugendüse

Bestell-Nr. 808-2 **€ 22,12**



FILTER aus Vliess für Tonersauger 820 und 826

Spezialfilter, hält mehr Tonerpartikel zurück als die vorherige Papiervariante bei gleichzeitig verbesserter Luftdurchlässigkeit, dadurch **mehr Saugkraft bei gleichem Gerät**. Für Farb- und Schwarztoner. Passend für die TonerVacs 820, 820-ESD, 810 und 810-L und 826 (Typenschilder PVB2, PVB5, PVB6 und PVB2S).

Bestell-Nr.		€
881-10	10 Filter	**149,00**
881-5	5 Filter	**79,99**

Tonersauger HCTV5 von Atrix

Leistungsstarker **Werkstatt-Tonersauger mit 750 Watt Leistung. Für intensiven Gebrauch**, ausgestattet mit einem **großen HEPA-Filter mit 18,9 l Fassungsvermögen**. Für schwarzen und farbigen Tonerstaub ab 0,3 µm. Fahrbarer Untersatz für leichte Mobilität. Lässt sich bei Bedarf abnehmen und spart somit Flächenbedarf.
3 Düsen inklusive, eine Fugendüse mit abnehmbarer Bürste, eine lange, flexible Düse für schwer erreichbare Stellen und eine 140 mm breite Düse zum Absaugen des Arbeitsplatzes. Tonerbeständiger Schlauch, erweiterbar auf eine Länge von 3 Metern. Abnehmbares Stromkabel. **GS und TÜV geprüft, antistatisch geerdet.**

Best.-Nr. 940	Sauger	**€ 698,00**
Best.-Nr. 940-1	HEPA Filtereimer 18,9l	**€ 128,60**
Best.-Nr. 940-SL	Schlauch bis 180 cm	**€ 70,31**

Gerätetester Benning ST 725 für VDE 0701/0702- Prüfung

Erlaubt die Prüfung des **Geräts im Betriebszustand ohne zusätzliche Adapter. Einfache,** mobile und **schnelle Geräteprüfung** gemäß Norm mit **automatischem** und halbautomatischem **Prüfablauf. Einzelmessung kann bis zu 5 Minuten verlängert werden.**

Anzeige von **‚gut/schlecht'** gemäß den hinterlegten Grenzwerten. Bis zu 2500 Prüfungen mit einem Batteriesatz.

Prüfungen:
- **Schutzleiterwiderstand** mit 200 mA
- **Isolationswiderstand** mit 500 V oder 250 V Prüfspannung
- Schutzleiter- und Berührungsstrom über Ersatzableitstrom (nicht unter Netzbetrieb) sowie im **Differenzstrom- und Direktmessverfahren (im Netzbetrieb)**
- Prüfung eines 30 mA **FI/RCD-Schutzschalters**
- Prüfung **dreiphasiger Geräte unter Funktionsbedingungen** mit optionalen Adapter

Lieferumfang: Gerät inkl. Batterien, Schutztasche, Kaltgerätestecker und Sonde mit Krokoklemme.

Mit Messwertspeicherung für bis zu 999 Prüfungen, auslesbar über Micro-USB-Schnittstelle.

Best.-Nr. 6725 Prüfgerät in praktischer Tasche, mit Zubehör **€ 729,78**

Auf Wunsch **weisen Sie unsere Außendienstmitarbeiter in die Gerätefunktion ein** (per webinar). Gern bieten wir für Ihre Mitarbeiter auch eine **Schulung zur VDE 0701/0702** an.*) Diese wird durch entsprechend qualifizierte Dozenten durchgeführt. Bei erfolgreicher Teilnahme erhält jeder Teilnehmer ein **Zertifikat** über den Schulungsinhalt. Bitte fragen Sie **vor dem Gerätekauf** bei uns an!

*) Unverbindliches, freibleibendes Angebot, dass von verschiedenen Modalitäten abhängt.

Wilhelm Dreusicke GmbH & Co. KG | Rohdestr. 17, 12099 Berlin | Tel. 030 / 75 50 62 21 | **info@dreusicke.de** | Einfach einkaufen im Internet: **service.dreusicke.de**
Die Preise sind in Euro, ab Werk, zuzüglich Porto, Verpackung und Mehrwertsteuer. Die Preise werden laufend angepasst. Es gelten unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.



Werkzeugausstattungen KOP L, M und S

Zusammengestellt für die Wartung einer Vielzahl elektronischer und feinmechanischer Geräte, z.B. Kopierer, Nadel- und Laserdrucker, Signal- und Alarmanlagen, CNC-Maschinen usw.
Enthalten u.a. lange Kreuzschlitzschraubendreher, TORX-Schraubendreher, div. Zangen, Lötkolben, Blattfühlerlehre usw.
Diese 3 Ausstattungen bauen aufeinander auf, wie Sie an der Abbildung erkennen. Sie können damit die KOP S ohne weiteres zur M oder L bzw. M zur L ergänzen.
Die Ausstattungen gibt es auch in **VDE-Ausführung,** bei der die in der Liste mit 'V' markierten Werkzeuge isoliert geliefert werden und Arbeiten an bis zu 1000 V führenden Teilen zulassen.

Änderungen behalten wir uns vor. Abbildungen nur ähnlich.

	Best.-Nr.	St.	Bezeichnung	Maßangaben
Schraubendreher				
	77	1	Uhrmacher-Schraubendreher	mit 6 Klingen
3	**85-PH1/PH2**	1	Winkelschraubendreher, kombiniert	PH1 + PH2
	419-5,5L	1	Steckschlüssel mit Magnet	SW 5,5 x 250 mm
2	**418-5**	1	Steckschlüssel	SW 6,0 x 125 mm
	509-9	7	Sechskant-Stiftschlüssel	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
V	**619-T8**	1	Torx-Schraubendreher	T8 x 60 mm
V	**619-T10**	1	Torx-Schraubendreher	T10 x 80 mm
2 V	**619-T15**	1	Torx-Schraubendreher	T15 x 80 mm
V	**2050-2**	1	Schlitzschraubendreher	2,5 x 75 mm
V	**2050-4**	1	Schlitzschraubendreher	3,5 x 100 mm
V	**2050-7B**	1	Schlitzschraubendreher	5,5 x 150 mm
	2052-2	1	Schlitzschraubendreher	4,0 x 25 mm
3	**2060-0**	1	Kreuzschlitz-Schraubendreher	Gr. 0 x 60 mm
V	**2060-1**	1	Kreuzschlitz-Schraubendreher	Gr. 1 x 80 mm
V	**2060-2**	1	Kreuzschlitz-Schraubendreher	Gr. 2 x 100 mm
	2080-2	1	Kreuzschlitz-Schraubendreher Japan	Gr. 2 x 200 mm
	2061-2	1	Kreuzschlitz-Schraubendreher	Gr. 2 x 25 mm
	4025-5A	1	Ring-Maulschlüssel	5,5 x 105 mm
	4025-7	1	Ring-Maulschlüssel	7,0 x 110 mm
	412-8	1	Belzer-Doppelmaulschlüssel	17 x 19 mm
			Zangen	
	1104-2	1	Flachspitzzange	140 mm
V	**43-A**	1	Langbeck-Flachzange	160 mm
3 V	**226-3**	1	Langbeck-Flachspitzzange, 45° geb.	190 mm
	504-B	1	Polygrip-Zange 'Cobra'	180 mm
	632	1	Außenringzange, gerade	3 - 10 mm
	1143	1	Seitenschneider	weich 1,6 / hart 0,6 mm
			Diverse Werkzeuge	
3	**91**	1	Gerade Pinzette mit Führungsstift	155 mm
	92	1	Gebogene Pinzette mit Führungsstift	155 mm
	105-6	1	Rollgabelschlüssel 155 mm lang	max. SW 18
	110	1	Zug-/Stoß-Federhaken 'IBM-Typ'	205 mm
2	**189-D**	1	Hammer	100 g
3	**514-F**	1	Clipsetzer Olivetti	Clips ab 2,3 mm
2	**593**	1	Skalpell mit Abbrechklinge	
	600-B	1	Pinzettenschere, gerade	180 mm
	605	1	Kabelmesser	195 mm
2	**660**	1	Inspektionsspiegel	hohe Lichtausbeute
	667-1	1	Entmagnetisierer	
2	**683-P3C**	1	LED-Taschenlampe	inkl. Batterien
			Lötgeräte	
3	**139-32**	1	Elektronik-Lötdraht, bleifrei	0,7 mm, 100 g
3	**1310**	1	Ersa Tip 260, Bleistiftlötkolben	25 W, 230 V, 350°C
3	**1340**	1	Ersa Entlöter VAC X	11,3 cm³ Saugvolumen
			Messgeräte	
	601	1	Spannungsprüfer 220 ... 250 V	
	1212-1	1	Fühlerlehre mit 13 Blatt	0,05 ... 1,0 mm
	1217-1	1	Stahl-Maßstab	150 mm
	1219-K	1	Kreuzwasserwaage	45 x 60 mm
			Zubehör	
2	**187-9**	1	Teilekasten mit 9 Fächern	180 x 149 x 40 mm
3	**8011**	1	Staubpinsel, flach	1", 195 mm
	8019-A	1	Staubpinsel, oval	25 mm, 210 lang
	8101-A	1	Vorratsbehälter	Inhalt 250 ml
3	**8111-5**	1	Öler mit ger. 50 mm Messingrohr	Inhalt 40 ml
3	**8109-L/10**	1	Handschuhe aus Nitrilkautschuk	10 Stück, groß
	8118	1	Sprühflasche, leer	Inhalt 200 ml
	8129-KR10	1	10 Reinigungstücher gekreppt	10 Stück
2	**9285 -15**	1	Isolierband, 6 m Rolle	19 mm breit
	LIX TOP 200	1	Kunststoffreiniger	Inhalt 200 ml

Best.-Nr. KOP L	60-teilig (alle Positionen), 3,2 kg	**579,00**
Best.-Nr. KOP L/VDE	dto. aber in VDE-Ausführung	**579,00**
KOP M	49-teilige (ohne '3'), 2,5 kg	**419,00**
KOP M/VDE	dto. aber in VDE-Ausführung	**452,80**
KOP S	40-teilig (ohne '2' u. '3'), 1,8 kg	**376,00**
KOP S/VDE	dto. aber in VDE-Ausführung	**399,00**

400 Reinigungstücher DRUX blau gekreppt

Von Dreusicke. Spezialreinigungstücher, optimal für den Kundendienst und zur Wartung. Hygienisch, fusselarm, kratzfrei, nass & trocken verwendbar, sehr reißfest, **ohne Bindemittel, säurebeständig & lösemittelbeständig**, gute Absorptionskapazität, silikonfrei. 30X33cm Zusammensetzung: 55% Cellulose,45% Polyester.

Best.-Nr. 8129-DKR	8 x 50 Tücher 30x33cm	**€ 54,08**
Best.-Nr. 8129-DKR50	50 Tücher 30x33cm	**€ 6,99**

Optik-Putztuch

Vera Clean Polish Plus von Chicopee. Tuch aus 100 % Viskose-Faser, lösungsmittelbeständig, fusselfrei. Verursacht keine Kratzer. Besonders geeignet für feine, weiche Reinigungs- und Polieraufgaben, wie z.B. Bildschirme, Spiegel, Glas, Objektive und Thermodruckköpfe.

Best.-Nr. 8121	100 Stück, 34 x 32 cm, im Karton	**23,98**
Best.-Nr. 8121-K	Karton 8 x 100 Stück,	**153,16**

Werkzeugausstattung BASIS SRV — 26-teilig

Die Basisausstattung für die **Wartung von Servern, PCs oder anderen elektronischen Geräten.** Vor Ort beim Kunden oder in der Werkstatt. Enthält **zahlreiche Qualitätswerkzeuge** wie z.B. Schraubendreher von **Wiha**, Zangen von **Knipex**, sowie ein **Erdungskabel** zum Schutz gegen elektrostatische Entladung.

Der Inhalt im Einzelnen:

Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung	Maßangaben ca.
Antistatik			
8150-VAS	1	Armband variabel antiallergisch	
8151-B	1	Spiralkabel mit Klemme	
Schraubendreher			
509-7	7	Stiftschlüssel im Halter	1,5–2–2,5–3–4–5-6
2050-2	1	Schraubendreher	2,5x 75 mm
2050-4	1	Schraubendreher	3,5x100 mm
2050-7	1	Schraubendreher	5,5x125 mm
2060-0	1	Schraubendreher	PH0 / 60 mm
2060-1	1	Schraubendreher	PH1 / 80 mm
2060-2	1	Schraubendreher	PH2 / 100 mm
620-TR8	1	Torx-Schraubendr.m.Bohrung	TR8 x 60 mm
620-TR10	1	Torx-Schraubendr.m.Bohrung	TR10 x 80 mm
620-TR15	1	Torx-Schraubendr.m.Bohrung	TR15 x 80 mm
Zangen			
1104-2	1	Langbeck Flachzange	140 mm
1143	1	Super Knips (hart)	125 mm
diverse Werkzeuge			
92	1	Gebogene Pinzette	155 mm
591	1	Glasfaser-Radierstift	
Zubehör			
8010	1	Flachpinsel	1/2“
8118	1	Sprühflasche leer	200ml
LIXTON TELE 2	1	Bildschirm-Reinigungsmittel	200 ml
8129-KR10	1	10 Reinigungstücher gekreppt	24 x 17 cm

Änderungen behalten wir uns vor. Die Ausstattungen sind wesentlich preisgünstiger als bei Einzelkauf.

Bestell-Nr.		€
BASIS SRV	26-teilig, ca 1,5 Kg	**178,00**

Werkzeugausstattung BASIS EDV — 32-teilig

Die Grundausstattung für die Wartung von elektro- und feinmechanischen Geräten.

Der Inhalt im Einzelnen:

Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung	Maßangaben ca.
		Schraubendreher	
77	1	Uhrmacher-Schraubendreher	mit 6 Klingen
509-7	7	Sechskant-Stiftschlüssel im ProStar	1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm
619-T8	1	Torx Schraubendreher	T8 x 60 mm
619-T10	1	Torx Schraubendreher	T10 x 60 mm
619-T15	1	Torx Schraubendreher	T15 x 80 mm
619-T20	1	Torx Schraubendreher	T20 x 100 mm
2050-2	1	Schlitzschraubendreher	2,5 x 75 mm
2050-4	1	Schlitzschraubendreher	3,5 x 100 mm
2060-0	1	Kreuzschlitz-Schraubendreher	Gr. 0 x 60 mm
2060-1	1	Kreuzschlitz-Schraubendreher	Gr. 1 x 80 mm
2060-2	1	Kreuzschlitz-Schraubendreher	Gr. 2 x 100 mm
		Zangen	
1104-2	1	Flachspitzzange	140 mm
2870	1	Crimpzange	RJ 11, 12, 45
45	1	Kombinations-Zange	160 mm
1143	1	Seitenschneider	weich 1,6/hart 0,6 mm
		diverse Werkzeuge	
92	1	Gebogene Pinzette mit Führungsstift	155 mm
110	1	Zug-/Stoß-Federhaken ‘IBM-Typ’	205 mm
514-A	1	Clipsetzer, flach	Clips ab 4 mm
		Löten	
139-32	1	Elektronik-Lot, bleifrei	100 g, 0,7 mm
4064161015897	1	Weller Batterie-Lötkolben	
		Zubehör	
187-9	1	Teilekasten, 9 Fächer	180 x 149 x 40 mm
8011	1	Flachpinsel 1“	195 mm
8101-A	1	Vorratsbehälter, leer	Inhalt 250 ml
8118	1	Sprühflasche, leer	Inhalt 200 ml
8129-KR10	1	10 Reinigungstücher gekreppt	10 Stück
LIX TELE 2	1	Kunststoffreiniger	Inhalt 200 ml

Änderungen behalten wir uns vor. Die Ausstattungen sind wesentlich preisgünstiger als bei Einzelkauf.

Bestell-Nr.		€
BASIS EDV	32-teilig, Gewicht 1,68 kg	**258,90**

Für Industrie und Kundendienst: trockene Spezialreinigungstücher

Reinigungstücher DREGOsoft+

NEU!

ViscoTex Tuch aus 100 % Viskose, lösungsmittelbeständig, enorm saugfähig. Verursacht keine Kratzer. Geeignet für feine und für feste Putzaufgaben. Wegen der engen Lochstruktur besonders gut geeignet zur Aufnahme von Tonerstaub. Größe: 38x30cm.

Best.-Nr. 8122-E50	50 Tücher im Beutel	**8,40**
Best.-Nr. 8122-E	600 Tücher im Karton (12x50)	**70,24**

Dreusicke Reinraumtücher, weiß

NEU!

Fusselfreie weiße Reinigungstücher, ca. 20x20cm. Für die Anwendungsbereiche Service- und Wartung, Automobil-, Luftfahrt und Elektroindustrie, Medizintechnik. Polyesterverstärkter Zellstoff, nimmt Fette und Flüssigkeiten sehr gut auf. Super stark, sowohl trocken als auch nass, sehr dichte Struktur und fusselfrei. Farbecht, lösungsmittel- und hitzebeständig bis 230 °C. FCC (Lebensmittelunbedenklichkeit).

Best.-Nr. 8141-E100	100 Tücher im Polybeutel	**8,23**
Best.-Nr. 8141-E	Karton mit 1600 Tüchern (16x100 Beutel)	**95,36**

Mehrzweckputztücher mit Zellstoff

Putz-, Wisch- und Reinigungstuch aus 100 % chlorfreiem Zellstoff für den Service. Diese Ausführung ist reißfest, lösemittelbeständig und fusselarm.

30 x 38 cm, gefaltet, im Karton.

8119-K2	500 Stück	**45,74**

Putzpapierrolle

Putztuch 4-lagig, lösungsmittelbeständig aus 100 % Zellstoff.

8123	1.000 Tücher 35,5 x 38 cm	**73,31**

Putzpapierrolle BASIC-LINE

Blau, aus recyceltem Zellstoff, 3-lagig (3x18 g/m²), 38 x 38 cm, 1000 Tücher pro Rolle. Rollenhalter siehe unten.

8123-BLAU	Rolle mit 1000 Tüchern	**41,80**



Antistatik-Ausrüstung für den mobilen Techniker

Mit einer zusammenlegbaren Antistatik-Matte aus verschleißfestem Vinyl. 2-schichtiger Verbundbelag, **lötzinn- und hitzebeständig**. Temperaturbeständig bis 70°C, kurzzeitig für wenige Sekunden auch bis 200°C. **Abriebfest, dauerelastisch** und halogenfrei. Entspricht den Anforderungen nach **EN 61340-5-1.** Volumen- und ableitfähig, Materialdicke 0.45 mm.

Elektrische Eigenschaften:
Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp (EN61340-2-3): 10^6-10^9 Ohm
Widerstand zum Erdungspunkt RG (EN61340-2-3): 10^7-10^9 Ohm

Inhalt der Ausrüstung:
1 Zusammenlegbare Matte
(auch einzeln bestellbar, **WD-Nr. 8169-1 à E 42,23)**
1 Spiralkabel max. Länge 2m mit 2 Druckknöpfen (WD-Nr. 8151-D)
1 Armband antiallergisch, elastisch, einstellbar (WD-Nr. 8150-VAS)
1 Krokoklemme mit 10mm Druckknopf, isoliert, zum Anschluss an Erdungspunkte wie Heizung o.ä., **(WD-Nr. 8168-5 à E 7,13)**
1 Erdungskabel 1,5 m lang, 1 MOhm (WD-Nr. 8153-4, s.u.)

Best.-Nr. 8169 Komplette Ausrüstung in Tasche **€ 68,85**

Spiralkabel für Armbandanschluss

Widerstand 1 MOhm. Ein Ende mit 10 mm Druckknopf für Armband, das andere Ende für Bananenstecker/ Krokodilklemme oder 10 mm Druckknopf.

Knickschutz an beiden Enden, Metallteile aus rostfreiem Stahl.

Bestell-Nr.		€
8151-B	Druckknopf/Banane + Krokodilklemme, 1,8 m	**10,10**
8151-D	Druckknopf/Druckknopf, 2 m	**9,37**
8151-36	Druckknopf/Krokodilklemme, 3,6 m	**10,49**
8151-50	Druckknopf/Druckknopf, 5 m	**14,09**

Erdungsbaustein

Stellt den Kontakt zur Schutzerde einer Steckdose her. 3 Druckknopfanschlüsse 10mm.

Bestell-Nr. 8152-5 1 MOhm **€ 16,82**

Alle Artikel entsprechen DIN EN 61340-5-1

Zu Ihrer Information: Elektrostatische Aufladung erfolgt durch Reibung – zum Beispiel an Ihrer Kleidung. Die aufgebauten Spannungen liegen dabei im allg. im Kilovolt Bereich. Berühren Sie dann einen Gegenstand, fließt die Ladung im Bruchteil einer Sekunde wieder ab. Elektronische Geräte sowie elektronische Bauteile können schon durch Spannungen beschädigt werden, die unter 1 kV liegen und somit weder von Ihnen gespürt, gehört noch gesehen werden können.

Mit den Antistatiksets gleichen Sie die Spannungsdifferenzen zwischen Ihnen und dem zu reparierenden Gerät aus und die Gefahr der Beschädigung wird drastisch gesenkt.

Ableitende Arbeitsplatzausrüstung

Der Satz besteht aus folgenden Teilen:

Bestell-Nr. 8165-TI	Tischmatte 100 x 60 cm
Bestell-Nr. 8150-VAS	einstellbares Armband
Bestell-Nr. 8151-B	Spiralkabel 2 m lang
Bestell-Nr. 8152-1	Erdungsstecker Schukoausf.
Bestell-Nr. 8153-1	Erdungskabel 1 m lang
Bestell-Nr. 8168-6	Erdungsverteiler 4,5 m lang

Bestell-Nr. 8155-K **€ 95,80**



Leitfähige Tischmatte

Mit Druckknopfanschluss 10 mm
Volumenwiderstand 10^3 - 10^5 Ohm/cm³
Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^5 Ohm/cm²

Bestell-Nr.		€
8165-TI	60 x 88 cm, 2 mm stark schwarz	**51,54**
8164-TI	120 x 60 cm, Oberseite grau	**68,90**

Erdungs- und Verbindungskabel

Mit 10 mm Druckknopfanschlüssen und Knickschutz an den Enden. Entsprechen EN 61340-5-1 und haben einen integrierten 1 MOhm Schutzwiderstand.

Best.-Nr. 8153-4 1,5m lang, schwarz **€ 6,69**

Elastisches Armband mit Druckknopf 10mm

verstellbar, antiallergisch, 1 MΩ

Best.-Nr. 8150-VAS **€ 7,02**

Feiner Federhaken

für ganz kleine Federn. Sehr schlanke Form.

Bestell-Nr.		€
109	130 mm lang	5,20

Zug / Stoßfederhaken

Sehr beliebte 'IBM'-Ausführung mit Gabel.
Ersetzt auch die früheren Bestell-Nr. 113-A, 116-A, 116-B.

Bestell-Nr.		€
110	205 mm lang	6,32

Zug / Stoßfederhaken

Bestell-Nr.		€
114-A	175 mm lang	5,59

Starker Federhaken mit Heft

Best.-Nr. 108-B	250 mm lang	€ 14,02

Federhaken mit Heft für feine Federn

Best.-Nr. 117-P	185 mm lang, mit Kunststoffheft	€ 7,45

Fernsehreparaturständer inkl. Verlängerung
von Dreusicke

Mit verlängerter Ablagefläche auf 120cm! Jetzt können auch die ganz großen Flatscreens sicher abgelegt und repariert werden! Lieferung ab Lager.

Sowohl für die Werkstatt als auch besonders für den Vor-Ort-Service bestens geeignet. Der Flachbildschirm wird mit der Displayseite auf die gut gepolsterten, verstellbaren Ablageflächen gelegt und kann dann für Reparaturzwecke auf der Rückseite geöffnet werden. Zur Erfolgskontrolle der Reparatur kann die Bildwiedergabe jederzeit angesehen werden. Die Ablagefläche lässt sich durch die Kette in der Mitte verstellen. Auch gewölbte Bildschirme können auf diesem Ständer abgelegt werden.

Länge der Ablageflächen ca. 120 cm, der Abstand zwischen ihnen ist variierbar von ca. 15 bis 86 cm. Zusammengeklappt (ca. 105x103x9 cm) leicht transportierbar, Gewicht ca. 7,0 kg. Die Verlängerungsstücke können jederzeit abmontiert werden. So behält der Reparaturständer die gleichen Transportmaße wie sein Vorgänger!

Bestell-Nr.		€
4131-BV	mit Polstern	608,71

Benzing Montagegreifer

Für Benzing-Scheiben aus unseren Artikelnummern 9190 und 9190-L, DIN 6799. Kurze Ausführung.

Best.-Nr.	Nenn-maß*	Klingen-länge*	Gesamt-länge*	€
513-15	1,5	50	145	28,30
513-19	1,9	55	150	28,30
513-23	2,3	55	150	28,30
513-32	3,2	55	150	28,30
513-40	4,0	55	150	28,30
513-60	6,0	58	150	28,30
513-70	7,0	50	150	28,30
513-80	8,0	50	150	33,90
513-90	9,0	50	150	33,90

*Angaben in mm

Montagegreifer 5,0 für Sicherungsscheiben

Für Sicherungsscheiben nach **DIN 6799** (sog. Benzing-Scheiben, wie aus unseren Sortimenten 9190 und 9190-L). Für Nennmaß 5,0 mm, Griff mit Tauchlack überzogen.

Bestell-Nr. 516-50 Gesamtlänge 144 mm **€ 12,90**

Flacher Clipsetzer

Olivetti-Form. Zweiseitige Ausführung: Eine Seite mit Haltefeder zum Aufsetzen, die andere Seite mit Haken und Haltefeder zum Abziehen der Clips. Aus Chrom-Nickel-Stahl 1,5 x 7 mm.

Bestell-Nr.		€
514-F	für Clips von 2,3 bis 4 mm, 200 mm lang	17,95
514-A	für Clips ab 4 mm, 170 mm lang	17,95



Werkstatt-Sortimente

Best.-Nr.	Stück	Bezeichnung	€
9160	100	Spiralfedern Zug-, Druck- u. Drehfedern	19,13
9170	100	Unterlegscheiben nach DIN 433	3,03
9190	100	Benzing-Scheiben 1,5 - 4 mm	3,47
9190-L	100	Benzing-Scheiben 1,5 - 6 mm	3,90
9191	50	Seeger-Ringe f. Wellen von 3-12 mm ø	4,95
9192	50	Seeger-Ringe f. Bohrungen v. 8-15 mm ø	5,51
9193	100	Spannringe Größe 2mm	12,74
9194	130	Schraubensortiment	19,48

ACHTUNG: Neue Regeln für die Portopauschale innerhalb Deutschlands

Ab **30. April 2025** setzen wir unsere Portopauschale auf **7,99 Euro** pro Auftrag herab. Weitere Nach- und Teillieferungen sind dann nicht mehr kostenfrei wie bisher, sondern werden mit **4,99 Euro** pro Lieferung berechnet. Daher gehen wir davon aus, dass Kunden im Regelfall eine **Komplettlieferung** wünschen. Wünschen Sie **Teillieferungen**, geben Sie uns dies bitte bekannt. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

BESTELLUNG: info@dreusicke.de | service.dreusicke.de

TEL 030 / 7 55 06 -221

Bitte scannen und uns mailen

Bestell-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung	Preis

Firma, Ansprechpartner _____ E-Mail _____

Nr. 373 Unterschrift Stempel _____ Telefon _____

Bestell-Nr.	Inhalt	1 Dose €	ab 12 D. €

DRUCKGAS - brennbar - von Dreusicke

Das Spray für Anwendungen in der **Elektronik und Feinmechanik**. Zur Reinigung unzugänglicher Stellen in Geräten geeignet. Entfernt Staub und Schmutz **sauber und rückstandsfrei. Dosierbare Sprühstärke.**

WD DRUCKBR-4	400 ml	**5,74**	**5,45**

DRUCKGAS - unbrennbar - von Dreusicke

Das Druckluft Spray für Anwendungen in der Elektronik und Feinmechanik. Zur Reinigung unzugänglicher Stellen in Geräten geeignet. Entfernt Staub und Schmutz sauber und rückstandsfrei. Dosierbare Sprühstärke.

WD DRUCKUN-4	400 ml	**26,04**	**24,74**

Preissenkung!

Dreusicke Druckgas POWER 400ml - brennbar -

Kraftvolles, starkes Spray für Elektronik und Feinmechanik. Entfernt Staub und Schmutz rückstandsfrei. Dosierbare Sprühstärke.

WD POWERBR-4	400 ml	**4,99**	**4,74**
	alter Preis:	**7,04**	**6,69**

Fast Dry Degreaser 500ml von CRC

Schnellreiniger und Entfetter mit 5-fach Kraft. Fünf Wirkstoffkomponenten zur schnellen Reinigung eines breiten Schmutzspektrums. Entfernt Ruß-, Öl- und Fettrückstände, Salze und Straßenschmutz, Klebstoffreste, Teerrückstände, Schneidölemulsionen, Kühlschmier-stoffe oder wachsartige Beläge. Dringt schnell in kleinste Ritzen ein, trocknet rückstandsfrei in Minutenschnelle ab. Hohe Materialverträglichkeit mit allen Metallen sowie lösemittelbeständigen Kunststoff- und Lackoberflächen. Für die Teilereinigung von Maschinenelementen genauso geeignet wie zur Entfettung vor dem Kleben oder Lackieren.

Bestell-Nr.		1 Dose	ab 12 Dosen
5412386059117	500 ml Spray	**7,00 €**	**6,65 €**

Bestell-Nr.	Inhalt	1 Dose €	ab 12 D. €

DUSTER BR von Cramolin

Druckluft aus der Dose. Bläst Staub fort. Kräftiger Druck, keine Rückstände, sauber, problemlos.

Anwendung: Foto/Optik, Elektronik, Uhrwerke (Quarzuhren), Module, Projektoren, Kameras, Modellbahnen, Medizintechnik, Mikroskopie, brennbar.

CRA DRUCKBR-2	200 ml	**8,21**	**7,89**
CRA DRUCKBR-4	400 ml	**11,10**	**10,55**

KLEB-EX von Cramolin

Etikettenlöser zur mühelosen Entfernung von Selbstklebe-Etiketten.

Anwendung: Überall wo Haftetiketten stören. Disketten, Druck- und Schreibmaschinenwalzen, Plattenhüllen, Geschenke, Haushaltsartikel und zur Teerentfernung.

CRA KLEB-EX-2	200 ml	**7,16**	**6,80**
CRA KLEB-EX-4	400 ml	**9,74**	**9,25**
CRA KLEBEX FL5 (kein Spray!)	5000 ml		**39,99**
			alter Preis: 62,49

Preissenkung!

Iso-Propanol

Zur Beseitigung von Verharzungen, Fett- und Tintenspuren. Reinigt Kartenlesegeräte und Leseköpfe, Glas und Spiegel. Verdunstet rückstandsfrei.

Bestell-Nr.		€
LIX ISO 250	Behälter mit 250 ml	**8,78**
LIXTON ISO 1	1.000 ml Fl.	**12,80**

Dreusicke

Rohdestraße 17, 12099 Berlin

- Gummiwalzen und Einzugsrollen
- Werkzeug, Messgeräte, Reinigungsmittel
- Roboterzellen und Zubehör

Alles für den Kundendienst!