BESTELLUNG: info@dreusicke.de | service.dreusicke.de

TEL 030 / 7 55 06 -221

Bestell-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung	Preis

Bitte scannen und uns mailen

Nr. 363

Bitte ggf. das Adressfeld rechts unten korrigieren. Danke!

Firma, Ansprechpartner _____ E-Mail _____

Unterschrift Stempel _____ Telefon _____

Bitte die perforierten Klebepunkte vorsichtig aufreißen!

Dreusicke

- Gummiwalzen und Einzugsrollen
- Werkzeug für den Kundendienst
- Ersatzteile für Drucker

pin MAIL

MA1211-02 Entgelt bezahlt

Wilhelm Dreusicke GmbH&Co. KG, Rohdestraße 17, 12099 Berlin

Alles für den Kundendienst!

Dreusicke

3. Quartal 2023

ALLES FÜR DEN KUNDENDIENST

NEU!

Infrarot-Thermometer Optris(R) MS Serie

Intelligente Infrarot-Thermometer mit USB-Schnittstelle und Präzisionsoptik. Damit kann z.B. im Production Printing die Temperatur von Fixiereinheiten, Motoren und anderen Aggregaten kontrolliert werden. Ziellaser und optische Auflösungen von 40:1 ermöglichen präzise berührungslose Temperaturmessungen von Oberflächen in einer Vielzahl von Anwendungen: elektrische Wartung, Heizung, Klima, Lüftung, Kfz u.a. kleine Objekte ab 13mm Größe können schon in kurzen Entfernungen genau gemessen werden. Beim optris MS Plus können zusätzlich Alarmfunktionen eingestellt und der Emissionsgrad nachträglich an die Messaufgabe angepasst werden.
Leichtes Gewicht (150 g).

Best.-Nr.	Messbereich	€
L19006	-32 bis 420°C	109,98
L19007	-32 bis 530°C	148,78

NOTWENDIG: KALIBRIERUNG VON VDE-Testern

Lassen Sie Ihren VDE 0701/0702-Tester kalibrieren (alle Hersteller) – dann sind Sie sicher, die Vorschriften zu erfüllen. Wir lassen für Sie Ihr Prüfgerät bei einem bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt akkreditierten Kalibrierdienst kalibrieren. Sie erhalten auf unserer Rechnung die Bestätigung, dass die Kalibrierung durchgeführt wurde, mit Seriennummer des Gerätes. **Auch weitere Mess- und Prüfgeräte können wir für Sie kalibrieren lassen, gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.**

Best.-Nr.: 6720-ZERT	**€ 109,96**
Best.-Nr.: 6725-ZERT	**€ 121,38**
Best.-Nr.: 6755-ZERT	**€ 151,98**

Prüfplakette

Aufkleber für das geprüfte Gerät.

VDE 0701/0702/0751 geprüft

Datum Name

Fa.:

Best.-Nr.: 1408-28
1 Bogen à 56 Stück **€ 3,98**

300 Prüfplaketten von Benning

Aufkleber für das geprüfte Gerät, selbstklebend auf der Rolle.

Bestell-Nr. 1427-PLAKETTE 300 Stück **€ 67,92**

NEU!

VDE 0701/0702/0751-Testgerät St 755 von BENNING

Zur Prüfung im Rahmen der DGUV Vorschrift 3, BetrSichV gemäß VDE 0701-0702:2008 **für elektrische Geräte** und VDE 0751-1:2015 **für medizinische elektrische Geräte.**

PRCD-Prüfung - mobiler Personenschutz: Komplette und automatische Prüfung 2- und 3-poliger PRCD vom Typ S, S+ und K.
RCD-Prüfung - mobile Unter- oder Baustromverteilungen: Prüfung von Fehlerstromschutzeinrichtungen der Typen AC, A, F, B, B+
Erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfung: Neben der Standardsichtprüfung (2 Punkte), kann eine erweiterte (18 Punkte) und kundenspezifische (unbegrenzte) Sichtprüfung mit individuellen Abfragen erstellt werden.
WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, SD-Kartenslot - moderne Schnittstellen: Die Einbindung des Gerätetesters in ein Netzwerk und moderne Schnittstellen ermöglichen automatische Updates und bilden die Basis für die Einbindung weiterer Funktionen und Anwendungen.
Touch-Screen - moderne Oberflächenbedienung: Touch-Gesten (Ziehen, Streichen, Tippen) werden unterstützt. Die Texteingabe erfolgt über eine Softkey-Tastatur (**QWERTZ**). Graphische Felder beschreiben die hinterlegten Bereiche. „On-/Off-Slider“ aktivieren/deaktivieren von Funktionen
IT-Netz geeignet - Prüfen in isolierten Netzen: Gerätetester verlangen in der Regel ein geerdetes TN/TT-Netz für die Netzspannungsversorgung. Die neuen Gerätetester können durch aktivieren des „On-/ Off-Slider“ in einem ungeerdeten IT-Netz eingesetzt werden.
Weitere Leistungsmerkmale:
- Verwaltung von Kunden und Betriebsmitteln in Datenbanken mit eindeutiger ID-Nr.;
- Erstellung und Zuweisung individueller Prüfabläufe und -intervalle (Gefährdungsbeurteilung);
- Geringe Betriebskosten, kostenlose Updates per WLAN, LAN, USB;
- Messergebnis mit gut/schlecht Anzeige und akustischem Warnton bei Prüfung nicht bestanden;
- Vor-Ort-Protokollierung über Bluetooth®-Drucker BENNING PT1.

Best.-Nr.		€
6755	Prüfgerät	1.533,92
6755-SET	Gerät+Scanner,Software,Plaketten,Etis	1.892,50

Auf Wunsch **weisen Sie unsere Außendienstmitarbeiter in die Gerätefunktion ein** (per webinar). Gern bieten wir für Ihre Mitarbeiter auch eine **Schulung zur VDE 0701/0702** an.*) Diese wird durch entsprechend qualifizierte Dozenten durchgeführt. Bei erfolgreicher Teilnahme erhält jeder Teilnehmer ein **Zertifikat** über den Schulungsinhalt. Bitte fragen Sie **vor dem Gerätekauf** bei uns an!

*) Unverbindliches, freibleibendes Angebot, dass von verschiedenen Modalitäten abhängt.

Neue Version ab Mai 2023!

Dreusicke Werkzeugkoffer

Äußerst stabiler Aluminium-Rahmen, hochfeste Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff. Drei Scharniere verbinden das Ober- mit dem Unterteil. Zwei breite Standfüße für sicheren Stand. Drehwirbel zur Aufnahme von Werkzeugplatten, die durch eine Haltelasche im Deckel in Position gehalten werden. Eine passende Bodenschale mit Unterteilungen und geschlossener Abdeckung mit Steckmöglichkeiten für diverses Werkzeug ist im Lieferumfang bereits enthalten. Inklusive 2 Schlüssel. Außenmaße 48 x 35 x 18 cm.

Best.-Nr. 1518 Gewicht ca. 3,7 kg **€ 159.98**

Knipex Spitz-Kombizange 185 mm

NEU!

Kraft-Kombizange mit spitzem Maul. Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten. Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher). Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile. Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht, zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen. Schneidwert Draht: harter 2,0 Ø mm.mittelhart 3,0 Ø mm, Cu-Kabel, mehrdrähtig: bis Durchmesser 8 mm bzw. 16² mm. Schwarz atramentiert. Länge 185mm.

Best.-Nr.	Griffe	€
1108	mit Kunststoff überzogen	28,98
1108-2	2-Komponentengriffe	32,41
1108-VDE	VDE-isoliert bis 1000V	38,89

Weitere interessante Angebote und Produkte für den Techniker finden Sie im Innenteil!

Wilhelm Dreusicke GmbH & Co. KG | Rohdestr. 17, 12099 Berlin | Tel. 030 / 75 50 62 21 Fax 030 / 752 07 11 | **info@dreusicke.de** | Einfach einkaufen im Internet: **service.dreusicke.de**

Die Preise sind in Euro, ab Werk, zuzüglich Porto, Verpackung und Mehrwertsteuer. Die Preise werden laufend angepasst. Es gelten unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

38-teiliger Steckschlüssel- und Bitsatz

Von proxxon industrial. 1/4"-Antrieb. **Chrom-Vanadium-Stahl bzw. legiertem Spezialstahl für die Bits. 2 Jahre Garantie** von proxxon auf Driver-Einsätze und Verbindungselemente, auch bei gewerblicher Nutzung. Umschaltratsche mit handlichem Neoprengriff, Verlängerung 100 mm und Vierkant-Schraubergriff. **Lösen der Einsatzwerkzeuge aus der Ratsche per Knopfdruck.** Mit Magnethalter für Bohrmaschinen und folgenden Einsätzen:

11 Steckschlüsseleinsätze 4 bis 13 mm. 16 Sechskantbits: Kreuzschlitz PH1, PH2 und PH3; Schlitz 4; 5,5 und 6 mm; Sechskant 3, 4, 5 und 6 mm; Torx T8, T10, T15, T20, T25 und T30. Adapter mit Innenvier- und Innensechskant. 5 abgewinkelte Innensechskantschlüssel.

Best.-Nr. 393-P in stabiler Stahlbox **€ 47,70**

Sicherheits- und Spezialbitsatz 1/4", 75-teilig

aus Chrom - Molybdän - Silicium - Mangan - Vanadium legiertem Spezialstahl. Dazu Schraubendreher mit formschlüssiger Haltung der Bits mittels Federhülse und Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine. Inklusive Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant und das Gegenstück mit Innenvierkant und Innensechskant. Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken und Ähnlichem. Folgende Größen sind enthalten:

Normalbits (25mm):
Torx mit Bohrung: TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40; **Außenvierkant:** SQ00, SQ01, SQ02, SQ03; **Innensechskant mit Bohrung:** HX2, HX2.5, HX3, HX4, HX5, HX6, HX8; 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"; **Clutch-Einsätze:** C1, C2, C3; **Tri-Wing:** TW1, TW2, TW3, TW4, TW5; **Torq-Set:** TS6, TS8, TS10; **XZN-Vielzahn:** XZN5, XZN6, XZN8; **Klauenschlüssel:** 4, 6, 8, 10, 12; **Kreuzschlitz:** PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2; **Schlitz:** 3.0, 5.5

Tiefloch-Bits (80mm):
Torx mit Bohrung: TR10, TR15, TR20; **Innensechskant mit Bohrung:** HX4, HX5; **Klauenschlüssel:** 4, 6, 8; **Kreuzschlitz:** PH1, PH2; **Schlitz:** 3.0, 5.5; **Tri-Wing:** TW1, TW2, TW3.

Best-Nr. 4020-P in pulverbeschichteter stabiler Stahlbox **€ 66,89**

Leistungsstarker Akkuschraubendreher mit rutschfestem Griff und Li-Ionen-Akku

von Panasonic, ideal für Service-Techniker, Elektriker sowie Rack- und Schaltanlagenbauer.

Sicheres Greifen auch bei schweißfeuchten Händen durch den Gummigriff. Mit 21-stufiger Kupplung und automatischer Abschaltung bei Erreichen des festgelegten Drehmoments – **das verlängert die Lebensdauer von Akkus und Kupplung**. Das Abschaltdrehmoment ist einstellbar von **0,3 bis 2,9 Nm**, die Drehzahl beträgt ohne Last **200 bis 600 U/min**. Die Beleuchtung des Arbeitsfeldes ist durch die **eingebaute LED** möglich (schaltet nach 5 min automatisch ab). Einfache Umstellung von Stab- auf Pistolenform. Für 1/4"-Bits. Passende Bits siehe Seite 32.

Abmessungen: Stab ca. 276 x Ø 46 mm, Pistole 276 x 134 x 46 mm; Gewicht 500 g inkl. Akku. Artikel 323 wird **im Kunststoffkoffer geliefert mit extra Kleinteilefach** für Werkzeug, Bits etc.

Bestell-Nr.	Lieferumfang	€
323	Schrauber inkl. 2 Akkus und Ladegerät	**209,00**
323-OL	Schrauber inkl. 1 Akku, ohne Ladegerät	**139,00**
323-AK	Akku Li-Ionen 1,5 Ah zum Nachbestellen	**49,00**

Makita Akku-Bohrschrauber 18V/3,0Ah inkl. 2x Akku und Ladegerät

DDF482RFJ. 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Drehmoment in 21 Stufen einstellbar. Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion. Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.

Technische Details: Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-600 min-1, Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1900 min-1, Bohrleistung in Holz: 38mm, Bohrleistung in Stahl: 13mm

Drehmoment weich: 36 Nm, Drehmoment hart: 62 Nm, Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm, Gewicht (inkl. Akku): 1,7 kg.

Best.-Nr. 326-M 2 Akku & Ladegerät in MAKPAK Gr.2 **€ 258,30**

Akku-Schlagbohrschrauber 18,0V von makita

Nr. DHP453RFX2. Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung, Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar Rechts-/Links-Lauf Schlagwerk abschaltbar. Akkukapazität 3 Ah, Drehmoment weich 27 Nm, Drehmoment hart: 42 Nm, Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm. Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein: 36/13/13 mm. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-400 min-1, Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1.300 min-1. K-Wert Vibration: 1,5 m/s², Schalldruckpegel : 83 dB(A)

Lieferumfang: 1 Bohrer-Set 18tlg, 2 Bit-Set 37tlg, 1 Schubladenkoffer Alu-Blau, 1 Ladegerät DC18RC, 2 Akku-BL1830, 18V 3,0 Ah, 1 Zubehör-Set.

Best.-Nr. 88381811910 **€ 361,74**

Service-Staubsauger & Gebläse - nicht für Tonerstaub!

Sehr gute Leistung durch den robusten **600 W Motor.** Abnehmbare Staubkassette mit auswaschbarem Faltenfilter Staubklasse M; **oder** mit wiederverwendbarem Stofffilter ohne Klassifizierung.
Mit praktischem Tragegurt - **6 m langes Anschlusskabel** - 1,5 m langer, flexibler **Saugschlauch - 4 aufsteckbare Düsen** (Saug-, Fugen-, Blasdüse) - abnehmbare Staubkassette. Kann auch zum Ausblasen von Geräten benutzt werden. Dazu sehr gut aussehende **Tragetasche** aus schwarzem Nylonmaterial.
Maße: 28 x 15 x 13 cm (ohne Tasche), Gewicht 2,4 kg

Bestell-Nr.	Lieferumfang	€
809	Sauger/Gebläse mit Faltenfilter Staubklasse M	**129,98**
809-DUAL	Sauger/Gebläse mit beiden Filtersystemen	**189,89**
807-1	Nylontasche für den Sauger und das Zubehör	**24,99**

Vorsicht beim Ausblasen: Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter mit Schutzbrillen und Atemmasken vor herumfliegenden Teilen: auf Seite 49 (Arbeitsschutz) bzw. Werbung Februar 2019!

Zubehör für Service-Staubsauger

passt zu Bestell-Nr. 807 und 809 und besteht aus:

1 Adapter
2 Durchsichtiger Schlauch
3 Verbindungsstück
4 Gerades Verlängerungsrohr
5 Gebogenes Verlängerungsrohr
6 Ovale Bürste
7 Runde Bürste
8 Fugendüse

Bestell-Nr. 808-2 **€ 24,90**

Kraftform Kompakt W1 Wartung Werkzeugset, 35-tlg. von Wera

Nr. 05135926001. Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Enthalten sind: VDE-Handhalter mit 12 auswechselbaren VDE-Klingen: Schlitz 2,5/3,5/4,0/5,5mm; Kreuzschlitz PH1/2 und PZ1/2; Torx T10/15/20/25; ein Universalbithalter für 1/4 Zoll-Bits inkl. 7 Bits: Pozidriv: PZ1/2; Innensechskant: 3,0/4,0/5,0/6,0mm; Torx: T25; eine Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; ein Spannungsprüfer; ein JOKER Doppelmaulschlüssel 10x13mm; eine ZYKLOP Speed-Knarre mit 2 Adaptern und 8 auswechselbaren Nüssen: 5,5/6,0/7,0/8,0/10,0/11,0/12,0/13,0mm.

Bestell-Nr.		€
4034-W1	vorgesteckt in einem robusten Textiletui	**147,50**

Ratschenschraubendreher von Wera

Kraftform Kompakt 60 RA, 17-teilig

Ratschengriff, 142mm 1/4" Steckschlüssel und 16 Wechselklingen 89mm: Schlitz 1,0x5,5mm, Sechskant 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, Torx mit Bohrung TR10, TR15, TR20, TR25 und TR30. Die Feinverzahnung sorgt für geringe Rückholwinkel.

Best.-Nr. 4099-17 in praktischer Gürteltasche **€ 90,06**

Tool-Check Plus von Wera

Jetzt noch mit zusätzlichem Schraubendreher. Kompakter geht's kaum: **Bits und Nüsse auf engstem Raum.** Mit **Bit-Ratsche** für schnelles Verschrauben sowie Bithalter mit **Schnelldrehhülse**.

Enthalten sind **28 Bits 25 mm** (Schlitz 1,0x5,5; 2x PH1; 3x PH2; 1x PH3; 1x PZ1; 3x PZ2; 1x PZ3; Hex-Plus 3; 4; 5; 6 und 8mm; Torx 10; 15; 20; 25; 30 und 40; Torx BO 10; 15; 20; 25 und 30) sowie ein **Nussadapter 1/4 Zoll** und **7 Hand&Maschinennüsse 23mm** (5,5; 6; 7; 8; 10; 12 und 13 mm).

Best.-Nr. 4101-Plus Tool-Check Plus 39-teilig **€ 96,43**

In unserem Internetshop service.dreusicke.de finden Sie fast alle Artikel von Wiha, Wera, Knipex und Parat!

KRAFTFORM KOMPAKT 62 von Wera

89 mm lange Bits, 33-teilig. Enthalten sind: 1/4" Handhalter mit Schnellwechselfutter Rapidaptor. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet.

Folgende Größen sind enthalten: Schlitz: 1,2x6,5mm; Kreuzschlitz: PH1, PH2 und PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2 und PZ3; Sechskant mit Bohrung: 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0; Spanner: 4, 6 und 8; Torx mit Bohrung: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 und TX40; Torq-Set Mplus: 6, 8 und 10; Tri-Wing: 1, 2, 3 und 4.

Best.-Nr. 4098 33-teilig in Falttasche **€ 114,19**

Wilhelm Dreusicke GmbH & Co. KG | Rohdestr. 17, 12099 Berlin | Tel. 030 / 75 50 62 21 Fax 030 / 752 07 11 | **info@dreusicke.de** | Einfach einkaufen im Internet: **service.dreusicke.de**
Die Preise sind in Euro, ab Werk, zuzüglich Porto, Verpackung und Mehrwertsteuer. Die Preise werden laufend angepasst. Es gelten unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Wilhelm Dreusicke GmbH & Co. KG | Rohdestr. 17, 12099 Berlin | Tel. 030 / 75 50 62 21 Fax 030 / 752 07 11 | **info@dreusicke.de** | Einfach einkaufen im Internet: **service.dreusicke.de**
Die Preise sind in Euro, ab Werk, zuzüglich Porto, Verpackung und Mehrwertsteuer. Die Preise werden laufend angepasst. Es gelten unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Bestell-Nr.	Inhalt	1 Dose €	ab 12 D. €

DUSTER BR von Cramolin
Druckluft aus der Dose. Bläst Staub fort. Kräftiger Druck, keine Rückstände, sauber, problemlos.
Anwendung: Foto/Optik, Elektronik, Uhrwerke (Quarzuhren), Module, Projektoren, Kameras, Modellbahnen, Medizintechnik, Mikroskopie, brennbar.

CRA DRUCKBR-2	200 ml	**6,39**	ab 12 Dosen	**6,07**
CRA DRUCKBR-4	400 ml	**8,91**	ab 12 Dosen	**8,46**

DRUCKLUFT TOP - unbrennbar - von Cramolin
Nicht brennbare Druckluft, nur für Arbeiten unter Spannung, an heißen Oberflächen oder bei Gefahr von Funkenschlag (z.B. elektrostatische Entladung).

CRA DRUCK TP-2	200 ml	**24,24**	ab 12 Dosen	**23,03**
CRA DRUCK TP-4	400 ml	**38,09**	ab 12 Dosen	**36,19**

KLEB-EX von Cramolin
Etikettenlöser zur mühelosen Entfernung von Selbstklebe-Etiketten.
Anwendung: Überall wo Haftetiketten stören. Disketten, Druck- und Schreibmaschinenwalzen, Plattenhüllen, Geschenke, Haushaltsartikel und zur Teerentfernung.

CRA KLEB-EX-2	200 ml	**6,51**	ab 12 Dosen	**5,11**
CRA KLEB-EX-4	400 ml	**9,58**	ab 12 Dosen	**7,51**
CRA KLEBEX FL5 (kein Spray!)			5000 ml	**62,49**

SPRÜHÖL von Cramolin
Erstklassige Schmierwirkung mit bestem Korrosionsschutz. Absolut säurefrei, kapillaraktiv, nicht verharzend.
Anwendung: versteckte Schmierstellen, Instrumente, Automaten, Tonbandtriebwerke, Sinterlager, Schreib- und Nähmaschinen. Für Haus und Garten.

CRA OEL-2	200 ml	**7,74**	ab 12 Dosen	**7,35**

SCREEN SPRAY von Cramolin
Cramolin Screen enthält lösungsaktive Substanzen zur Beseitigung von Schmutzschichten auf Glasflächen aller Art. Die Wirkstoffe sind nach dem Aufsprühen in einem Schaum gebunden und laufen nicht ab (bitte beachten: damit der Schaum standfest ist, muss die Dose vor Gebrauch geschüttelt werden). Durch den Antistatikeffekt wird eine Neuverschmutzung deutlich verzögert. Screen reinigt schonend, gründlich und schlierenfrei. Verträglich mit Glas, Metall, gehärteten Lacken und Kunststoffen wie Acrylglas, Polycarbonat, ABS, PVC, Polyamid.

CRA SCREEN-4	400 ml	**8,81**	ab 12 Dosen	**8,37**

CONTACLEAN von Cramolin
Optimaler Kontaktreiniger. Löst Oxid- und Sulfidschichten. Beseitigt Übergangswiderstände und Spannungsverluste.
Anwendung: NF-, HF- und UHF-Technik, Elektronik, EDV, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik und Autoelektrik.

CRA CONTA-2	200 ml	**9,23**	ab 12 Dosen	**8,77**
CRA CONTA-4	400 ml	**10,11**	ab 12 Dosen	**10,11**

ISO von Cramolin
Isopropanol-Spray zur Beseitigung von Verharzungen, Fett, Filzschreiber- und Tintenspuren usw. Reinigt Kartenlesegeräte, Video- und Tonköpfe, Glas, Spiegel und blanke Metalle. Hinterlässt keine Flecken, da es rückstandsfrei verdunstet.

CRA ISO-2	200 ml	**6,26**	ab 12 Dosen	**5,95**
CRA ISO-4	400 ml	**8,51**	ab 12 Dosen	**8,09**

BOOSTER - unbrennbar - von Cramolin
Ultrastarke Druckluft für hartnäckigste Verschmutzungen. Sprüht mit dem 4-fachen Druck der DRUCKLUFT. Nur für Arbeiten unter Spannung, an heißen Oberflächen oder bei Gefahr von Funkenschlag (z.B. elektrostatische Entladungstypen).

CRA BOOSTER-5	500g	**40,34**	ab 12 Dosen	**38,32**

Bestell-Nr.	Inhalt	1 Dose €	ab 12 D. €

DRUCKGAS - brennbar - von Dreusicke
Das Spray für Anwendungen in der **Elektronik und Feinmechanik**. Zur Reinigung unzugänglicher Stellen in Geräten geeignet. Entfernt Staub und Schmutz **sauber und rückstandsfrei. Dosierbare Sprühstärke.**

WD DRUCKBR-4	400 ml	**5,57**	**5,29**

DRUCKGAS - unbrennbar - von Dreusicke
Das Druckluft Spray für Anwendungen in der Elektronik und Feinmechanik. Zur Reinigung unzugänglicher Stellen in Geräten geeignet. Entfernt Staub und Schmutz sauber und rückstandsfrei. Dosierbare Sprühstärke.

WD DRUCKUN-4	400 ml	**25,28**	**24,02**

Etikettenloeserspray von Elix
Label-Off ermoeglicht die leichte und problemlose Entfernung von Haftetiketten aus Papier und anderen Materialien. Das hochwirksame Loesungsmittel (Orangenterpene) dringt in das Haftetikett ein und hebt die Haftkraft des Klebers auf. Die Etiketten lassen sich nach 2-4 Minuten Einwirkzeit in einem Zug ablösen x96 zeitraubendes Abkratzen der Etiketten entfaellt.

4260478917613	400 ml	**8,72**	**8,28**

Spruehoel von Elix
SPRAYOIL ist ein hochwirksames, duennfluessiges, säurefreies Schmiermittel mit hervorragenden Notlaufeigenschaften. Der Schmierfilm ist bestaendig, verharzt nicht, wirkt wasser- und feuchtigkeitsverdraengend und schuetzt somit dauerhaft und zuverlaessig vor Korrosion. SPRAYOIL ist wirksam innerhalb eines breiten Temperaturspektrums von 40 bis +170Grad C und entspricht ISO VG 10.

4260478917101	400 ml	**8,36**	**7,94**

Screen von Elix
Universeller Schaumreiniger zur Reinigung von Kopierern, Glasflächen und Bildschirme mit Antistatikeffekt. Sehr hohe Schaumstabilität, hoher Wirkungsgrad, greift Materialien nicht an. Durch den Antistatikeffekt verzoegert sich die Neuverschmutzung. Geeignet für LCD- und TFT Bildschirme.

4260478917606	400 ml	**7,65**	**7,27**

Kontaktreiniger von Elix
Die Wirkung von CONTACT CLEANER beruht auf besonders hochwertigen, wirkungsvollen und speziell abgestimmten Lösungsmitteln. Die Inhaltsstoffe verdunsten schnell und vollkommen rueckstandsfrei. Aufgrund der besonderen Wirkstoffkombination ist CONTACT CLEANER sehr universell einsetzbar.

4260478917026	400 ml	**10,00**	**9,50**

Isopropanol 400ml von Elix
ISOPROPANOL ist ein milder, universell einsetzbarer Reiniger zur sicheren Entfernung von Schmutz und Fettbelägen. ISOPROPANOL entfernt Fette und Öle und auch Schmutzschichten sicher und zuverlässig.

4260478917040	400ml-Spraydose	**9,89**	**9,40**

Druckluft Booster 300 ml von Elix
Sehr hohe Druckstärke, hoher Wirkungsgrad, hohe Reinheit, dosierbare Sprühstärke, rückstandslos, nicht brennbar, greift Materialien nicht an, geruchslos.

ELI BOOSTER-3	300 ml	**23,88**	**22,69**

Bestell-Nr.	Inhalt	1 Dose €	ab 12 D. €

DUST CLEAN PB 400ml - Druckgas
Ergiebiger Druckgas-Reiniger für Bürogeräte. Dust Clean PB ist der ergiebige Druckgas-Reiniger mit Komfort-Sprühkopf. Der hohe Sprühdruck gewährleistet effektives Ausblasen von Staub und Schmutz aus Bürogeräten und Computern. Das in der Spraydose verflüssigte Druckgas hinterlässt keine Rückstände. Die Spraydose ist mit einem anwenderfreundlichen Komfort-Sprühkopf und aufsteckbarem Sprührohr zur zielgenauen Reinigung ausgestattet. Brennbar.

5412386070631	400ml-Spraydose	**6,46**	

Druckluft von KontaktChemie
Sauber und ölfrei. Ideal zum Entfernen von Staub und losem Schmutz aus Geräten, Bauteilen, Tastaturen, Optiken usw.

KC DRUCK67-2	200ml, Standard	**19,59**	**18,56**
KC DRUCK67-4	400ml, Standard	**33,89**	**32,20**
KC DRUCK67S-2	200ml, absolut unbrennbar	**24,89**	**23,69**
KC DRUK67HN-3	340ml, 4-fache Sprühstärke	**32,29**	**30,68**

SOLVENT 50 Etikettenentferner von KontaktChemie
Hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene. Er durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen sind ohne Rückstände zu hinterlassen. Zeitraubendes Abkratzen der Etiketten entfällt, der Untergrund wird geschont. Entfernt auch klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten. Durch den natürlichen Orangenduft ist er angenehm zu verarbeiten.

KC SOLV50-2	200ml	**9,77**	**9,28**

Sprühöl 88 von KontaktChemie
Kapillaraktives Feinmechaniköl. Das dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit. Es schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen Schieber und Schlösser. Silikon- und säurefrei und verharzt nicht.

KC SPROEL88-2	200ml	**10,67**	**10,14**

Screen TFT Bildschirmreiniger TFT
Schonender Spezialschaumreiniger für TFT-Bildschirme und LCD-Displays. Der standfeste Aktivschaum enthält keine aggressiven Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak. Durch die **antistatische** Wirkung wird die künftige Staub- und Schmutzanziehung verringert. Ideal geeignet zur schonenden Reinigung von Bildschirmen bei TV, PC, Laptops, Tablet-PC`s, Handys, PDAs, Camcordern oder Navigationssystemen.

KC SCREENTF-1	100ml	**6,49**	**6,17**
KC SCREENTF-2	200ml	**9,49**	**9,02**

Kontakt 60 Kontaktreiniger von KontaktChemie
Starker oxidlösender Kontaktreiniger. Hochwirksames Reinigungsöl für Kontakte aller Art. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen: löst selbst hartnäckige Oxidschichten, Kontaktwiderstände werden reduziert. Ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten, sowie zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Baugruppen, Steckern, Schaltern, Tunern, Potentiometern usw.

KC KNTAKT60-2	200ml	**11,91**	**11,31**
KC KNTAKT60-4	400ml	**16,45**	**15,63**

Kontakt IPA 200ml von Kontakt Chemie
KONTAKT IPA ist der spezielle Reinigungs-Alkohol mit hoher Reinheit. Der enthaltene Isopropyl-Alkohol (Isopropanol) verdunstet nach der Anwendung absolut rückstandsfrei und ist dadurch insbesondere zur Schmutzentfernung an optischen Bauteilen, Sensoren und Magnetköpfen geeignet. Durch die hohe Materialverträglichkeit ist KONTAKT IPA universell einsetzbar. Die Anwendung als Spray garantiert saubere und zielgenaue Dosierung.

KC KNTKTIPA-2	200ml Spraydose	**10,40**	

Druckluft 67 Hochdruck von KontaktChemie
Mit geprüfter Sicherheit: Druckgas-Sprays von Kontaktchemie enthalten Gasgemische, die auf ihre Entzündungs- und Explosionsgefahr geprüft und freigegeben wurden! Hat die 4-fache Sprühstärke der Standard-Druckluft. 340ml bzw. ca. 400g Inhalt. Sauber und ölfrei. Ideal zum Entfernen von Staub und losem Schmutz aus Geräten, Bauteilen, Tastaturen, Optiken usw.

KC DRUK67HN-3	340 ml Dose	**32,29**	**30,68**

NEU!

AirGo V8 Akku-Staubgebläse

Die umweltfreundlichere Alternative zu Druckluftdosen. Kabelloses und kompaktes Staubgebläse im ergonomisches Design. Gleichmäßiger und kräftiger Luftstrom, Motor mit 40 Watt Leistung, Luftstrom bis zu 27m/s. Integrierte Leuchte, abnehmbare Düse. Akku mit 6.000 mAh, bis zu 40 Minuten Laufzeit. Aufladbar über Micro-USB

Bestell-Nr. 5060735610078 schwarz **€ 68,86**

Tonerstaubsauger OMEGA SUPREME von Atrix

Tragbarer Toner-Staubsauger mit ähnlichem Konzept wie der Tonersauger von 3M, **aber um ca. 6 dB(A) leiser (!), und energiesparender.** ESD-sicher, antistatisch (mit Ausnahme des Bürstenaufsatzes). Bei Überhitzungsgefahr schaltet der Sauger automatisch ab. Im aufklappbaren Deckel des schlagfesten Gehäuses ist Platz für das Netzkabel, den Saugschlauch und die zwei Düsenaufsätze.

Zwei Filtertypen stehen zur Auswahl: Typ 1 ist ein HEPA-Filter für sehr feinen Tonerstaub, Typ 2 ist kein HEPA-Filter für groben Tonerstaub. **Dreusicke empfieht Ihnen Typ1 HEPA-Filter.** Kaufen Sie den Typ2-Filter bzw. den OMEGA SUPR2 nur, wenn Sie sicher sind, dass ein Typ2-Filter für Ihren Anwendungszweck ausreichend ist. Konsultieren Sie hierzu ggf. das Sicherheitsdatenblatt des zu saugenden Toners.

Die **Filterkartuschen des Omega passen auch in den 3M-Sauger. Mengenrabatte für die Filter:** ab 6 Stück 5%, ab 10 Stück 10%, ab 12 Stück 15% und ab 24 Stück 20% Rabatt.
Motor mit 230 V und 450 W.
Maße: ca. 49 x 23,5 x 19 cm
Gewicht ca. 5 kg

Bestell-Nr.		€
OMEGA SUPR2	Sauger inklusive 1 Filter Typ2	**342,20**
OMEGA SUPR1	Sauger inklusive 1 Filter Typ1	**364,80**
OMEGA SUPR UL	Sauger inkl. ULPA-Filter	**335,58**
OM TYP2	1 Filter Typ2	**23,67**
OM TYP1	1 Filter Typ1	**46,27**
OM TYP ULPA	1 Filter ULPA, bis 0,12 µm	**105,53**

Dreusicke Druckgas POWER 400ml - brennbar -

Kraftvolles, starkes Spray für Elektronik und Feinmechanik. Entfernt Staub und Schmutz rückstandsfrei. Dosierbare Sprühstärke.

Bestell-Nr.		€
WD POWERBR-4	400 ml	**7,04**
	ab 12 Dosen	**6,69**

Wilhelm Dreusicke GmbH & Co. KG | Rohdestr. 17, 12099 Berlin | Tel. 030 / 75 50 62 21 Fax 030 / 752 07 11 **info@dreusicke.de** | Einfach einkaufen im Internet: **service.dreusicke.de**
Die Preise sind in Euro, ab Werk, zuzüglich Porto, Verpackung und Mehrwertsteuer. Die Preise werden laufend angepasst. Es gelten unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.